

浙江厚源纺织股份有限公司

年产 10000 吨高档羊毛散纤维、毛条及纱线染色智能化生产线建设项目

环境影响评价公示

一、建设项目基本情况

项目名称：年产 10000 吨高档羊毛散纤维、毛条及纱线染色智能化生产线建设项目

建设单位：浙江厚源纺织股份有限公司

建设地点：桐乡市崇福镇新中路 98 号，公司现有厂区内

主要工程内容：为响应集团战略发展需求，结合当前纺织印染行业智能化、绿色化发展趋势，企业拟投资 10250 万元，利用公司现有闲置土地，新建生产车间、仓库及综合楼，购置国内外先进的生产辅助设备，配合公司已建资源计划管理系统（ERP）、制造执行系统（MES）等数字化管理系统，搭建智能化羊毛散纤维、毛条及纱线染色生产线。项目建成完成后将实现年新增 10000t/a 高档羊毛散纤维、毛条及纱线染色产品、72t/a 有色精短毛的生产能力。

二、环境影响评价范围内主要环境敏感目标分布情况

类别	名称	坐标/°		保护对象	保护内容	环境功能区	相对厂址方位	相对厂界最近距离
		经度	纬度					
环境 空气	钱家埭村	120.45207	30.54230	居民	约 387 户， 1565 人	GB3095-2012 二类区	西南侧	210
	景卫村	120.45889	30.54063	居民	约 2700 人		南侧	480
	芦母村	120.47082	30.54414	居民	约 533 户， 2105 人		东侧	1190
	中夫村	120.46401	30.55343	居民	约 651 户， 2626 人		东北侧	910
	李家坝村	120.45114	30.55312	居民	约 602 户， 2481 人		北侧	720
	茅桥埭村	120.43767	30.54516	居民	约 705 户， 2734 人		西侧	1330
	锦绣社区	120.43867	30.53978	居民	约 4848 户		西南侧	1390
	华光村	120.44294	30.52805	居民	约 532 户， 2086 人		西南侧	1980
	留良村	120.46946	30.52893	居民	约 1125 户， 4525 人		东南侧	2100
	店街塘村	120.47930	30.55753	居民	约 816 户， 3289 人		东北侧	2380
	新农村村	120.47567	30.56521	居民	约 1089 户		东北侧	2620
	联庄村	120.46263	30.56691	居民	约 1048 户， 4275 人		北侧	2230
	建胜村	120.44169	30.56194	居民	约 990 户， 3770 人		西北侧	1980
	联丰村	120.42951	30.56823	居民	约 1218 户， 5225 人		西北侧	3250
	桐乡市邵逸夫	120.43936	30.53207	师生	教职工 137 人，学生		西南侧	1840

类别	名称	坐标/°		保护对象	保护内容	环境功能区	相对厂址方位	相对厂界最近距离
		经度	纬度					
	中学				2023 人			
	桐乡市第二人民医院	120.43410	30.53325	医务和就诊人员	日门诊量 620 人		西南侧	2110
	桐乡市第二中学	120.44301	30.52650	师生	教职工 130 人, 学生 1500 人		西南侧	2140
	桐乡市崇德初级中学	120.43036	30.53249	师生	教职工 172 人, 学生 1805 人		西南侧	2510
	崇德社区	120.43179	30.53248	居民	约 2380 户, 5511 人		西南侧	2390
	崇德小学(东园校区)	120.43816	30.54178	师生	教职工 129 人, 学生 1312 人		西南侧	1360
	崇福镇政府	120.43577	30.53760	政府人员	约 1000 人		西南侧	1750
	桐乡市崇福实验小学	120.45013	30.53547	师生	教职工 132 人, 学生 1440 人		西南侧	1000
	虎啸中心小学	120.46461	30.53741	师生	教职工 100 人, 学生 900 人		东南侧	1050
	中山社区	120.43916	30.53490	居民	约 2457 户, 5978 人		西南侧	1670
地表水环境	西干河				河宽约 12m	GB3838-2002 III 类区	西侧	紧邻
	牛桥港				河宽约 12m		南侧	紧邻
地下水环境	厂界外 6km ² 范围内					GB/T 14848-2017 III 类区	/	/
声环境	200m 范围区域声环境					GB3096-2008 3 类区	/	/
土壤环境	200m 范围内工业用地					GB36600-2018 第二类用地筛选值	/	/

三、主要环境影响预测情况

(1) 废水

本项目废水经厂区污水处理站处理达标后部分回用, 部分纳入市政污水管网, 经桐乡市城市污水处理有限责任公司崇福污水厂处理达标后排放, 不触及水环境质量底线。

(2) 废气

本项目废气主要为粉尘和污水站臭气。各类废气经收集处理后可达标排放, 对周边环境影响较小。

(3) 噪声

本项目实施后设备噪声对厂界噪声贡献值能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》

(GB12348-2008)相关标准要求。综上所述,本项目噪声经治理后可以做到稳定达标排放,厂界外能维持现有的环境质量等级,不触及声环境质量底线。

(4) 固废

企业落实环评提出的各项治理措施并严格执行 GB18597-2023《危险废物贮存污染控制标准》及其修改单要求,做好贮存场所防渗、防漏、防雨措施,同时危险废物转移严格执行危险废物转移联单制度后,项目固废可得到妥善处理与处置,对环境影响较小。

(5) 环境风险

企业在生产过程中做好物料贮存运输工作,严格做好安全生产工作,避免泄漏或火灾爆炸事故发生。同时制定突发环境事故应急预案,配备应急装置和设施,使事故发生时能及时有效的得到控制,缩短事故发生的持续时间,从而降低对周围环境的影响,本项目的事故风险在可控范围内。

四、拟采取的主要环境保护措施、环境风险防范措施以及预期效果

(1) 废水污染防治措施

本项目废水经厂区污水处理站处理达标后部分回用,部分纳入市政污水管网,经桐乡市城市污水处理有限责任公司崇福污水厂处理达标后排放,不触及水环境质量底线。

(2) 废气污染防治措施

本项目废气主要为粉尘和污水站臭气。粉尘经除尘器处理后排放,污水站臭气经除臭设施处理后达标排放。各类废气经收集处理后可达标排放,对周边环境影响较小。

(3) 噪声污染防治措施

设备选型时优先选用低噪声类型,针对高噪声设备底部安装减振基础,生产时关闭门窗,经消声、减震以及距离衰减后对厂界影响较小,可确保厂界达标排放,周边声环境可维持现有声环境质量等级。

(4) 固体废物污染防治措施

本项目生产过程中产生的固体废物一般废包装材料、污泥、染化料废包装材料、生活垃圾等。

染化料废包装材料等企业收集后委托有资质单位处置,一般废包装材料出售给物资单位,污泥委托专业单位处置,生活垃圾委托环卫清运。综上,各类固废均有合理去向。

五、环境影响评价初步结论

综合环评报告评价分析,本项目建设符合国家及浙江省产业政策,采取评价提出的污染防治措施后,各污染物均能实现达标排放。在落实环评报告提出的污染防治措施和环境管理要求的前提下,从环保角度看,项目建设可行。

六、公众查阅环境影响报告的方式和期限

公示期间,公众可向环评单位索取环评报告及项目相关的其他补充信息。

七、征求公众意见的范围和主要事项

(1) 范围:本项目环境影响评价范围内的公民、单位或团体。

(2) 主要事项:征求公众对本项目在运营中与环境保护相关的意见和建议。非环境保护方面的内容不在本次征求范围内。

八、征求公众意见的具体形式

在公示期间,公众可以通过电话、信函等方式提供意见。

九、公示时间及公众提出意见的起止时间

2025 年 2 月 26 日至 2025 年 3 月 11 日，共 10 个工作日。

十、有关单位联系方式

①、建设单位名称及联系方式

建设单位：浙江厚源纺织股份有限公司

联系地址：桐乡市崇福镇新中路 98 号

联系人：王培

联系电话：15954592733

②、环境影响评价单位名称和联系方式

环境影响评价单位：杭州环保科技咨询有限公司

联系地址：浙江省杭州市拱墅区凤起路 361 号国都商务大厦 1208

联系人：陈虹霖

联系电话：18968030631

③、生态环境主管部门和联系方式

审批单位：嘉兴市生态环境局

电 话：0573-82512233

公示发布单位：浙江厚源纺织股份有限公司

公示发布时间：2025 年 2 月 25 日